

COMMENT LE RECONNAITRE ?




COMMENT RECONNAITRE LES NIDS PRIMAIRES ?

Forme plutôt ronde, jusqu'à la taille d'un ballon de foot,
Emplacement dans buissons, garage, couvert, etc.
Aller-retour d'insectes à un point fixe



COMMENT RECONNAITRE LES NIDS SECONDAIRES ?

Forme de goutte, peut atteindre le diamètre de 80 cm,
Localisation dans canopée des arbres à > 20m de hauteur,
mais également proche du sol (buissons, haies, etc.).



COMMENT SE PROTEGER ?

Ne pas s'approcher d'un nid actif
Se tenir à distance minimale de 15 mètres du nid
Sensibiliser les enfants
Inspecter périodiquement son environnement, annoncer

COMMENT REAGIR LORS D'UNE ATTAQUE ?

Rester calme
Eviter les mouvements brusques
S'éloigner rapidement le plus loin possible du nid
Ne pas rester groupés

QUE FAIRE APRES UNE ATTAQUE ?

Se mettre au repos
Si la piqûre a eu lieu sur la main, retirer montre,
bagues et bracelets
Nettoyer la plaie à l'eau savonneuse
Appeler le 144 à la suite d'une attaque massive ou
présence de tout symptôme évoquant un choc
allergique (difficulté à respirer, démangeaisons,
gonflement du visage, malaise, nausées,...).

Annonces et infos sur

www.frelonasiatique.ch



Nos remerciements vont à toutes les personnes qui
ont contribué à la réalisation de ce dépliant.
2024_04_26_v5_fva_voellinger.q
www.apiculture.ch



Soutien de la lutte sur
www.stopfrelons.ch




STOP AU



FRELON ASIATIQUE

(*Vespa velutina*)

Nous avons besoin de votre aide !





Fédération Vaudoise des
sociétés d'Apiculture
et la Task Force Vaud



Que faire en cas d'observation ?


Annonces sur www.frelonasiatique.ch
 Merci de votre collaboration !





Organismes exotiques envahissants

Le frelon asiatique





Reconnaître le frelon asiatique et son nid

Originaire du sud de l'Asie, le frelon asiatique a été introduit en Europe en 2004.

Il colonise la Suisse depuis 2017.

Se nourrissant entre autres d'abeilles domestiques et d'insectes indigènes, il est une **menace pour l'économie apicole, la biodiversité ainsi que pour la santé publique.**



Nid primaire (mars-mai) proche des habitations.



Nid secondaire (juillet-octobre) dans les arbres.

Nid de frelon européen:

- grande ouverture sur le bas
- souvent dans des cavités



Que faire si je vois un frelon asiatique ou un nid?

1. Photographiez ou filmez l'insecte, le nid et toute autre découverte suspecte. **Au moins un individu doit être clairement visible.** Ne pas s'approcher à moins de 5 m d'un nid. Ne pas intervenir soi-même.
2. Notez la date, l'heure, le lieu et l'environnement (par ex. ruches, forêt)
3. Reportez les cas suspects via la plateforme suisse :



frelonasiatique.ch



4. Si l'observation de nid est validée, la Taskforce frelon asiatique vous contactera pour spécifier la marche à suivre.
5. Confirmez via le site www.frelonasiatique.ch que le nid a bien été détruit, à quelle date et par quelle entreprise.