
Plan de localisation des points d'immission &
tableau des immissions sonores

PLAN DE LOCALISATION DES POINTS D'IMMISSION AUX BÂTIMENTS EVALUES A L'ETAT ACTUEL 2013 AVEC LE PROJET




TABLEAU DES IMMISSIONS SONORES

Points d'immission		Valeur d'immission (VP) DS III (VLI) DS II		Etat actuel 2013 sans projet				Etat actuel 2013 avec projet			
		Jour dB(A)	Nuit dB(A)	Lr w/o Contrôle du bruit		Dépassement dL req.		Lr w/o Contrôle du bruit		Dépassement dL req.	
				Jour dB(A)	Nuit dB(A)	Jour dB(A)	Nuit dB(A)	Jour dB(A)	Nuit dB(A)	Jour dB(A)	Nuit dB(A)
PT_C1	Rez-de-chaussée	60 +5dBA	50 +5dBA	63.6	51	-	-	64	51.8	-	-
	Etage_1	60 +5dBA	50 +5dBA	63.6	51	-	-	64	51.8	-	-
PT_C2	Rez-de-chaussée	60 +5dBA	50 +5dBA	63.7	51.1	-	-	64.1	51.9	-	-
	Etage_1	60 +5dBA	50 +5dBA	63.7	51.1	-	-	64.1	51.9	-	-
PT_C3	Rez-de-chaussée	60 +5dBA	50 +5dBA	63.8	51.2	-	-	64.2	52	-	-
	Etage_1	60 +5dBA	50 +5dBA	63.8	51.2	-	-	64.2	52	-	-
PT_C4	Rez-de-chaussée	60 +5dBA	50 +5dBA	63.7	51.1	-	-	64	51.8	-	-
	Etage_1	60 +5dBA	50 +5dBA	63.7	51.1	-	-	64.1	51.9	-	-
PT_C5	Rez-de-chaussée	60	50	63.4	50.8	3.4	0.8	63.8	51.6	3.8	1.6
	Etage_1	60	50	63.5	50.9	3.5	0.9	63.9	51.7	3.9	1.7
PT_C6	Rez-de-chaussée	60	50	63.5	50.9	3.5	0.9	63.9	51.6	3.9	1.6
PT_A1_1	Rez-de-chaussée	60	50	50.6	38	-	-	51	38.8	-	-
	Etage_1	60	50	51.8	39.2	-	-	52.2	39.9	-	-
	Etage_2	60	50	52.1	39.5	-	-	52.5	40.2	-	-
	Etage_3	60	50	52.2	39.6	-	-	52.6	40.4	-	-
	Etage_4	60	50	52.4	39.8	-	-	52.8	40.6	-	-
PT_A1_2	Rez-de-chaussée	60	50	50.6	38	-	-	51	38.8	-	-
	Etage_1	60	50	51.5	38.9	-	-	51.9	39.7	-	-
	Etage_2	60	50	51.9	39.3	-	-	52.3	40	-	-
	Etage_3	60	50	52.2	39.6	-	-	52.6	40.4	-	-
	Etage_4	60	50	53	40.4	-	-	53.3	41.1	-	-
PT_A1_3	Rez-de-chaussée	60	50	50	37.4	-	-	50.3	38.1	-	-
	Etage_1	60	50	50.9	38.3	-	-	51.3	39.1	-	-
	Etage_2	60	50	51.6	39	-	-	51.9	39.7	-	-
	Etage_3	60	50	52.4	39.8	-	-	52.8	40.6	-	-
	Etage_4	60	50	53.7	41.1	-	-	54	41.8	-	-
PT_A1_4	Rez-de-chaussée	60	50	49.1	36.5	-	-	49.5	37.3	-	-
	Etage_1	60	50	50.1	37.5	-	-	50.5	38.3	-	-
	Etage_2	60	50	50.7	38.1	-	-	51.1	38.9	-	-
	Etage_3	60	50	51.5	38.9	-	-	51.8	39.6	-	-
	Etage_4	60	50	53	40.4	-	-	53.4	41.2	-	-
PT_A1_5	Rez-de-chaussée	60	50	45.7	33.1	-	-	46	33.8	-	-
	Etage_1	60	50	46.5	33.9	-	-	46.9	34.7	-	-
	Etage_2	60	50	47.1	34.5	-	-	47.4	35.2	-	-
	Etage_3	60	50	47.9	35.3	-	-	48.2	36	-	-
	Etage_4	60	50	49.3	36.7	-	-	49.7	37.5	-	-

PT_A2_1	Rez-de-chaussée	60	50	46.4	33.8	-	-	46.7	34.5	-	-
	Etage_1	60	50	47.3	34.7	-	-	47.7	35.5	-	-
	Etage_2	60	50	47.7	35.1	-	-	48.1	35.9	-	-
	Etage_3	60	50	48.2	35.6	-	-	48.5	36.3	-	-
	Etage_4	60	50	49	36.4	-	-	49.3	37.1	-	-
PT_A2_2	Rez-de-chaussée	60	50	48.4	35.8	-	-	48.8	36.6	-	-
	Etage_1	60	50	49.6	37	-	-	49.9	37.7	-	-
	Etage_2	60	50	50.2	37.6	-	-	50.6	38.3	-	-
	Etage_3	60	50	50.9	38.3	-	-	51.3	39.1	-	-
	Etage_4	60	50	52.1	39.5	-	-	52.5	40.3	-	-
PT_A2_3	Rez-de-chaussée	60	50	48.3	35.7	-	-	48.7	36.4	-	-
	Etage_1	60	50	49.3	36.7	-	-	49.7	37.4	-	-
	Etage_2	60	50	50	37.4	-	-	50.3	38.1	-	-
	Etage_3	60	50	50.9	38.3	-	-	51.3	39	-	-
	Etage_4	60	50	52.2	39.6	-	-	52.6	40.3	-	-
PT_A2_4	Rez-de-chaussée	60	50	48.7	36.1	-	-	49.1	36.9	-	-
	Etage_1	60	50	49.9	37.3	-	-	50.3	38.1	-	-
	Etage_2	60	50	50.7	38.1	-	-	51.1	38.8	-	-
	Etage_3	60	50	51.7	39.1	-	-	52	39.8	-	-
	Etage_4	60	50	53.2	40.6	-	-	53.6	41.3	-	-
PT_A2_5	Rez-de-chaussée	60	50	48.1	35.5	-	-	48.4	36.2	-	-
	Etage_1	60	50	49.1	36.5	-	-	49.4	37.2	-	-
	Etage_2	60	50	49.6	37	-	-	50	37.8	-	-
	Etage_3	60	50	50.5	37.9	-	-	50.9	38.7	-	-
	Etage_4	60	50	51.9	39.3	-	-	52.3	40.1	-	-
PT_A2_6	Rez-de-chaussée	60	50	48.1	35.5	-	-	48.5	36.3	-	-
	Etage_1	60	50	49.1	36.5	-	-	49.5	37.3	-	-
	Etage_2	60	50	49.6	37	-	-	50	37.8	-	-
	Etage_3	60	50	50.3	37.7	-	-	50.7	38.5	-	-
	Etage_4	60	50	51.6	39	-	-	51.9	39.7	-	-
PT_A2_7	Rez-de-chaussée	60	50	47.1	34.5	-	-	47.5	35.2	-	-
	Etage_1	60	50	48.3	35.7	-	-	48.7	36.5	-	-
	Etage_2	60	50	48.7	36.1	-	-	49.1	36.8	-	-
	Etage_3	60	50	49	36.4	-	-	49.4	37.2	-	-
	Etage_4	60	50	49.6	37	-	-	50	37.7	-	-
PT_A3_1	Rez-de-chaussée	60	50	45.9	33.3	-	-	46.2	34	-	-
	Etage_1	60	50	46.8	34.2	-	-	47.2	35	-	-
	Etage_2	60	50	47.5	34.9	-	-	47.9	35.6	-	-
	Etage_3	60	50	48.3	35.7	-	-	48.7	36.4	-	-
	Etage_4	60	50	49.4	36.8	-	-	49.8	37.6	-	-

PT_A3_2	Rez-de-chaussée	60	50	47.9	35.3	-	-	48.3	36.1	-	-
	Etage_1	60	50	48.9	36.3	-	-	49.3	37	-	-
	Etage_2	60	50	49.6	37	-	-	50	37.8	-	-
	Etage_3	60	50	50.5	37.9	-	-	50.9	38.7	-	-
	Etage_4	60	50	51.9	39.3	-	-	52.3	40.1	-	-
PT_A3_3	Rez-de-chaussée	60	50	46.3	33.6	-	-	46.6	34.4	-	-
	Etage_1	60	50	47.3	34.7	-	-	47.7	35.5	-	-
	Etage_2	60	50	48.3	35.7	-	-	48.7	36.5	-	-
	Etage_3	60	50	49.7	37.1	-	-	50.1	37.9	-	-
	Etage_4	60	50	51.5	38.9	-	-	51.9	39.7	-	-
PT_A3_4	Rez-de-chaussée	60	50	49.3	36.7	-	-	49.7	37.4	-	-
	Etage_1	60	50	50.3	37.7	-	-	50.7	38.5	-	-
	Etage_2	60	50	51	38.4	-	-	51.4	39.2	-	-
	Etage_3	60	50	52	39.4	-	-	52.4	40.1	-	-
	Etage_4	60	50	53.5	40.9	-	-	53.9	41.7	-	-
PT_A3_5	Rez-de-chaussée	60	50	50.2	37.6	-	-	50.6	38.3	-	-
	Etage_1	60	50	50.7	38.1	-	-	51.1	38.9	-	-
	Etage_2	60	50	51.2	38.6	-	-	51.5	39.3	-	-
	Etage_3	60	50	51.8	39.2	-	-	52.2	40	-	-
	Etage_4	60	50	52.8	40.2	-	-	53.2	41	-	-
PT_A3_6	Rez-de-chaussée	60	50	51.8	39.2	-	-	52.2	39.9	-	-
	Etage_1	60	50	52.3	39.7	-	-	52.6	40.4	-	-
	Etage_2	60	50	52.7	40.1	-	-	53	40.8	-	-
	Etage_3	60	50	53.1	40.5	-	-	53.5	41.3	-	-
	Etage_4	60	50	53.9	41.3	-	-	54.3	42.1	-	-
PT_A3_7	Rez-de-chaussée	60	50	52.4	39.8	-	-	52.7	40.5	-	-
	Etage_1	60	50	52.8	40.2	-	-	53.1	40.9	-	-
	Etage_2	60	50	53	40.4	-	-	53.4	41.2	-	-
	Etage_3	60	50	53.3	40.7	-	-	53.6	41.4	-	-
	Etage_4	60	50	53.7	41.1	-	-	54.1	41.9	-	-
PT_A3_8	Rez-de-chaussée	60	50	50.8	38.2	-	-	51.1	38.9	-	-
	Etage_1	60	50	51.2	38.6	-	-	51.5	39.3	-	-
	Etage_2	60	50	51.4	38.8	-	-	51.7	39.5	-	-
	Etage_3	60	50	51.4	38.8	-	-	51.8	39.6	-	-
	Etage_4	60	50	51.4	38.8	-	-	51.8	39.6	-	-
PT_B_1	Rez-de-chaussée	60	50	43.6	31	-	-	44	31.7	-	-
	Etage_1	60	50	46.6	34	-	-	47	34.7	-	-
	Etage_2	60	50	47	34.4	-	-	47.4	35.1	-	-
	Etage_3	60	50	47.2	34.6	-	-	47.6	35.3	-	-
PT_B_2	Rez-de-chaussée	60	50	43.8	31.2	-	-	44.2	32	-	-

	Etage_1	60	50	46.7	34.1	-	-	47.1	34.9	-	-
	Etage_2	60	50	47.1	34.5	-	-	47.5	35.3	-	-
	Etage_3	60	50	47.3	34.7	-	-	47.7	35.5	-	-
PT_B_3	Rez-de-chaussée	60	50	41.6	29	-	-	42	29.8	-	-
	Etage_1	60	50	44.3	31.7	-	-	44.6	32.4	-	-
	Etage_2	60	50	44.6	32	-	-	45	32.8	-	-
	Etage_3	60	50	44.8	32.2	-	-	45.2	33	-	-
PT_B_4	Rez-de-chaussée	60	50	35.1	22.6	-	-	35.5	23.3	-	-
	Etage_1	60	50	37.1	24.6	-	-	37.4	25.3	-	-
	Etage_2	60	50	37.7	25.2	-	-	38	25.9	-	-
	Etage_3	60	50	37.9	25.4	-	-	38.2	26.1	-	-
PT_340	Rez-de-chaussée	60	50	56.3	43.7	-	-	56.7	44.5	-	-
PT_444	Rez-de-chaussée	60	50	57.2	44.6	-	-	57.6	45.4	-	-
	Etage_1	60	50	57.7	45.1	-	-	58.1	45.8	-	-
PT_445	Etage_1	60	50	56	43.4	-	-	56.4	44.1	-	-
PT_446	Rez-de-chaussée	60	50	59.3	46.6	-	-	59.6	47.4	-	-
PT_447	Rez-de-chaussée	60	50	56.8	44.2	-	-	57.2	45	-	-
	Etage_1	60	50	57.5	44.9	-	-	57.9	45.7	-	-
PT_546	Rez-de-chaussée	60	50	61.2	48.6	1.2	-	61.6	49.3	1.6	-
	Etage_1	60	50	61.2	48.6	1.2	-	61.5	49.3	1.5	-
	Etage_2	60	50	60.9	48.3	0.9	-	61.3	49.1	1.3	-
	Etage_3	60	50	60.6	48	0.6	-	61	48.8	1	-
	Etage_4	60	50	60.2	47.6	0.2	-	60.6	48.4	0.6	-
PT_547	Etage_1	60	50	58	45.5	-	-	58.4	46.2	-	-
	Etage_2	60	50	58	45.4	-	-	58.4	46.2	-	-
	Etage_3	60	50	57.9	45.3	-	-	58.2	46	-	-
	Etage_4	60	50	57.7	45.1	-	-	58.1	45.8	-	-
PT_556	Etage_1	60	50	57	44.4	-	-	57.4	45.2	-	-
	Etage_2	60	50	57.3	44.7	-	-	57.6	45.4	-	-
	Etage_3	60	50	57.3	44.7	-	-	57.6	45.4	-	-
PT_557	Rez-de-chaussée	60	50	54.1	41.5	-	-	54.5	42.3	-	-
PT_570_1	Rez-de-chaussée	60	50	56.5	43.9	-	-	56.9	44.7	-	-
	Etage_1	60	50	56.8	44.2	-	-	57.2	44.9	-	-
	Etage_2	60	50	56.9	44.3	-	-	57.3	45	-	-
	Etage_3	60	50	56.9	44.3	-	-	57.3	45.1	-	-
PT_570_2	Rez-de-chaussée	60	50	61.5	48.9	1.5	-	61.9	49.6	1.9	-
	Etage_1	60	50	61.6	49	1.6	-	62	49.8	2	-
	Etage_2	60	50	61.5	48.9	1.5	-	61.9	49.7	1.9	-
	Etage_3	60	50	61.3	48.7	1.3	-	61.7	49.4	1.7	-
PT_570_3	Rez-de-chaussée	60	50	57.5	45.1	-	-	57.8	45.8	-	-

	Etage_1	60	50	57.6	45.2	-	-	58	45.9	-	-
	Etage_2	60	50	57.6	45.2	-	-	57.9	45.9	-	-
	Etage_3	60	50	57.4	44.9	-	-	57.7	45.6	-	-
PT_579_1	Rez-de-chaussée	60	50	47.1	34.5	-	-	47.5	35.2	-	-
	Etage_1	60	50	48.4	35.8	-	-	48.7	36.5	-	-
	Etage_2	60	50	48.7	36.1	-	-	49	36.8	-	-
	Etage_3	60	50	48.8	36.2	-	-	49.2	37	-	-
PT_579_2	Rez-de-chaussée	60	50	50	37.6	-	-	50.3	38.3	-	-
	Etage_1	60	50	50.7	38.3	-	-	51.1	39	-	-
	Etage_2	60	50	51	38.5	-	-	51.3	39.2	-	-
	Etage_3	60	50	51.1	38.7	-	-	51.5	39.4	-	-
PT_580_1	Rez-de-chaussée	60	50	38.9	26.4	-	-	39.3	27.1	-	-
	Etage_1	60	50	39.7	27.1	-	-	40.1	27.9	-	-
	Etage_2	60	50	40.2	27.6	-	-	40.6	28.3	-	-
	Etage_3	60	50	40.5	27.9	-	-	40.9	28.7	-	-
PT_580_2	Rez-de-chaussée	60	50	35.8	25.5	-	-	35.9	25.6	-	-
	Etage_1	60	50	37.8	27.6	-	-	37.9	27.7	-	-
	Etage_2	60	50	38.2	27.8	-	-	38.3	28	-	-
	Etage_3	60	50	38.4	28	-	-	38.5	28.2	-	-
PT_652_1	Rez-de-chaussée	60	50	41.2	28.6	-	-	41.6	29.3	-	-
	Etage_1	60	50	41.8	29.2	-	-	42.2	30	-	-
	Etage_2	60	50	42.2	29.6	-	-	42.6	30.4	-	-
	Etage_3	60	50	42.4	29.8	-	-	42.8	30.6	-	-
PT_652_2	Rez-de-chaussée	60	50	43.4	31.3	-	-	43.8	31.9	-	-
	Etage_1	60	50	44.2	32	-	-	44.5	32.6	-	-
	Etage_2	60	50	44.5	32.3	-	-	44.9	33	-	-
	Etage_3	60	50	44.8	32.5	-	-	45.1	33.2	-	-
PT_751_1	Rez-de-chaussée	60	50	55.6	43.2	-	-	55.9	43.9	-	-
	Etage_1	60	50	55.8	43.5	-	-	56.2	44.2	-	-
	Etage_2	60	50	55.9	43.5	-	-	56.3	44.2	-	-
	Etage_3	60	50	55.8	43.5	-	-	56.2	44.1	-	-
PT_751_2	Rez-de-chaussée	60	50	61.1	48.5	1.1	-	61.5	49.3	1.5	-
	Etage_1	60	50	61.3	48.7	1.3	-	61.7	49.5	1.7	-
	Etage_2	60	50	61.2	48.6	1.2	-	61.5	49.3	1.5	-
	Etage_3	60	50	60.9	48.3	0.9	-	61.2	49	1.2	-
PT_751_3	Rez-de-chaussée	60	50	57.6	45	-	-	58	45.8	-	-
	Etage_1	60	50	57.7	45.1	-	-	58	45.8	-	-
	Etage_2	60	50	57.5	44.9	-	-	57.9	45.6	-	-
	Etage_3	60	50	57.1	44.4	-	-	57.4	45.2	-	-
PT_752_1	Rez-de-chaussée	60	50	52.8	40.2	-	-	53.1	40.9	-	-

	Etage_1	60	50	53	40.5	-	-	53.4	41.2	-	-
	Etage_2	60	50	53.1	40.6	-	-	53.5	41.3	-	-
	Etage_3	60	50	53.2	40.6	-	-	53.5	41.3	-	-
PT_752_2	Rez-de-chaussée	60	50	55.3	42.7	-	-	55.7	43.5	-	-
	Etage_1	60	50	55.8	43.2	-	-	56.2	44	-	-
	Etage_2	60	50	56	43.4	-	-	56.4	44.2	-	-
	Etage_3	60	50	56.1	43.5	-	-	56.4	44.2	-	-
PT_752_3	Rez-de-chaussée	60	50	37.4	24.8	-	-	37.7	25.5	-	-
	Etage_1	60	50	39.6	27	-	-	40	27.7	-	-
	Etage_2	60	50	42.8	30.2	-	-	43.1	30.9	-	-
	Etage_3	60	50	44.4	31.8	-	-	44.8	32.6	-	-